

2.3.3 人为加入吊白块的影响 为确认是否是人
为加入吊白块,随机抽检了 16 份含甲醛香菇样品中的
二氧化硫。检验标准 GB/T 5009.34—2003。二氧化
硫结果普遍较低,没有达到与甲醛的理论值 2.1
1.0,说明 16 份香菇样品中没有人添加吊白块。

2.3.4 不同干燥方式对香菇甲醛的影响 鲜菇采
摘后,根据不同的干燥方式可分为热风干燥和冷冻
干燥。热风干燥即通过管道加热烘干的方式去除鲜
菇中的水分,此法简单快捷、成本低。冷冻干燥即通
过低温脱水的原理除去水分,相对于热干燥复杂耗
时,成本高,但可以保持香菇特有的风味。对两种不
同方式干燥的样品进行了检验,结果见表 2。发现
甲醛含量热风干燥的结果明显比冷冻干燥的低。分
析原因可能是甲醛是易挥发的气体,在高温时极易

随水蒸气蒸出,而冷冻干燥的样品中甲醛未能去除,
所以结果较高。

表 2 不同干燥方式香菇的甲醛含量 mg/kg		
干燥方式	香菇 1	香菇 2
热风干燥	55.0	84.2
冷冻干燥	306.8	702.4


参考文献

[1] 林树钱,王赛贞,林志彬.香菇生长发育和加工储藏中甲醛含量变化的初步研究[J].中国食用菌,2004,21(3):26-28.

[2] 吴达福,吴远香,吴文有,等.甲醛灭菌对香菇接种人员健康影响的调查[J].浙江预防医学,1998,22(6):333-334.

[收稿日期:2006-10-20]

中图分类号:R15;O623.411;S646 文献标识码:C 文章编号:1004-8456(2007)02-0150-03



卫生部监督局关于提供“铁锌氨基酸口服液”和
“潘高寿川贝枇杷糖”有关资料的复函

卫监督食一便函[2006]147号

国家食品药品监督管理局药品注册司:

你司《关于请协助提供“铁锌氨基酸口服液”注册有关资料的函》和转来的企业提供的《关于更正“潘高寿川贝枇杷糖”[主要原料]的申请》来函收悉。现将有关情况函复如下:

一、关于铁锌氨基酸口服液。江西南昌桑海制药厂保健品分厂申报的铁锌氨基酸口服液于 1997 年 9 月 5 日获批准为保健食品,其申报配方和生产工艺未表明添加了苯甲酸。但是,企业提供的企业标准(Q/NSY 001—97)理化指标含苯甲酸(g/kg) ≤1.8,江西省食品卫生监督检验所测定的理化检验报告中显示,含苯甲酸 0.45~0.50 g/kg。

二、关于潘高寿川贝枇杷糖。广州市潘高寿天然保健品有限公司反映的情况属实。该企业在申报过程中按照专家评审意见重新做了功能试验并于 2000 年 6 月通过评审。但是,企业确认的说明书主要原料有“半夏”,专家审核时未提出问题。2001 年 1 月 5 日该产品获保健食品批准时,其说明书的主要原料中有“半夏”。

如需详细审批资料,你司可向我部卫生监督中心调阅。
此复。

卫生部卫生监督局
二〇〇六年十二月二十八日