识别,但对于高浓度,则无法识别,可能与苏丹红 I 易吸附到纤维上,影响其扩散有关。

参考文献

- [1] MARIE S BEFEKADU A, PAVEL A. Reduction of azo dyes during in vitro percutaneous absorption [J]. Federation of European Biochemical Societies, 1988, 232, 387-390
- [2] 卫生部,国家标准化管理委员会. GB 2760—1996 食品添加剂 使用卫生标准 [S].
- [3] European Commission Health and consumer protection directorate general, directorate defood safety. Production and distribution chain, analysis and dosage of the colorants sudan and bix in in chili powder and pepper base products [S]. 1999-03.

- [4] 余孔捷,杨方,卢声宇.分光光度法测定红辣椒及其产品中苏丹红 [J].中国卫生检验杂志,2004,14 596
- [5] 张裕平, 张毅军, 袁倬斌, 等. 高效液相色谱法测定红辣椒制品中的苏丹红 [J]. 生命科学仪器, 2005, 3(3): 25-28
- [6] 张龙翔, 张庭芳, 李金媛. 生化实验方法和技术 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1997, 119-132
- [7] FRENS G. Controlled nucleation for the regulation of the particle size in mond- isperse gold suspensions [J]. Nature Physical Science, 1973, 241 20-23
- [8] 高云涛, 吴立生. 胶体金探针的制备 [J]. 云南民族学院学报 (自然科学版), 1999(1): 41-43
- [9] 李朝辉. 食物中毒菌多联融合毒素免疫学检测方法的建立 [C]. 长春: 吉林大学, 2007: 64-78.

消息

第一届国家食品安全风险评估专家委员会成立大会在京召开

为加强我国食品安全风险评估工作,进 步提高我国食品安全水平,卫生部根据《食品安全法》的规定,组建了由 42名委员组成的第 届国家食品安全风险评估专家委员会,并于 12月 8日在京举行第 届国家食品安全风险评估专家委员会成立大会。卫生部部长陈竺出席会议并讲话,会议由卫生部副部长陈啸宏主持,全国人大教科文卫委员会副主任任茂东出席会议,国务院有关部门、国家食品安全风险评估专家委员会主任委员陈君石和 42名委员参加了会议。

卫生 部新 闻办 公室 二〇〇 九年 十二 月 八日

第一届食品安全国家标准审评委员会成立大会在京召开

第 届食品安全国家标准审评委员会成立大会 1月 20日在京举行。第 届食品安全国家标准审评委员会由 10 个专业分委员会的 350名委员和工业和信息化、农业、商务、工商、质检、食品药品监管等 20 个单位委员组成,主要职责是审评食品安全国家标准,提出实施食品安全国家标准的建议,对食品安全国家标准的重大问题提供咨询,承担食品安全标准其他工作。委员会下设食品产品、微生物、生产经营规范、营养与特殊膳食食品、检验方法与规程、污染物、食品添加剂、食品相关产品、农药残留、兽药残留 10 传业分委员会。卫生部部长陈竺担任主任委员,卫生部副部长陈啸宏担任常务副主任委员,农业部副部长陈晓华、中国疾病预防控制中心陈君石院士、中国农业科学院茶叶研究院陈宗懋院士、中国检验检疫科学研究院庞国芳院士和中国疾病预防控制中心主任王宇同志担任副主任委员,陈君石院士兼任审评委员会技术总师。

中华人民共和国 卫生部 二〇一〇年一月二十日