

卫生部文件

卫法监发[2002]296号

卫生部关于2002年 第三次食品卫生监督抽检结果的通报

各省、自治区、直辖市卫生厅局,卫生部卫生监督中心:

根据2002年国家卫生监督抽检工作计划,我部组织河北、青海、天津和江西等省市对市售的瓶装纯净水、含乳饮料、冷冻饮品进行了卫生抽检。现将抽检结果通报如下:

一、抽检情况

(一)瓶装饮用纯净水:共抽检21个品种,检验项目为菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母。经检测,依据GB 17324—1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》判定,结果全部合格。

(二)含乳饮料:共抽检14种产品,检验项目为蛋白质、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸钠。经检测,依据GB 11673—1989《含乳饮料卫生标准》、GB 2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》判定,有13种合格。

(三)冷冻饮品:共抽检了54个品种,检测项目为菌落总数、大肠菌群、着色剂、甜味剂。经检测,依据GB 2759.1—1996《冷冻饮品卫生标准》、GB 2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》判定,有50种产品合格,合格率为92.6%。不合格的产品有:

1. 标识为南昌大众制冰有限公司生产的牧场鲜奶冰淇淋(批号:20020402,规格:185±5g/杯),菌落总数的检测结果为36000cfu/ml,超过国家卫生标准0.44倍。

2. 标识为浙江又一喜食品有限公司生产的又一喜冷食(活力一派雪糕)(批号:20020401,规格:80g/支),大肠菌群的检测结果为24000MPN/100ml,超过国家卫生标准52.3倍。

3. 标识为常州市百家食品有限公司生产的冰器谱(批号:20020406,规格:12支/盒),菌落总数的检测结果为160000cfu/ml,超过国家卫生标准5.4倍;大肠菌群的检测结果为930MPN/100ml,超过国家卫生标准1.1倍。

4. 标识为天津市康淇食品有限公司生产的鲜奶雪糕冰淇淋(巧克力味)(批号:20020419,规格:90g/盒),菌落总数的检测结果为150000cfu/ml,超过国家卫生标准14倍;大肠菌群的检测结果为2400MPN/100ml,超过国家卫生标准8.6倍。

二、结果分析

本次抽检发现瓶装饮用纯净水、含乳饮料卫生状况较好,部分冷冻饮品的微生物污染较为严重。反映出部分冷冻饮品生产加工企业仍然存在卫生质量控制方面的问题,冷冻饮品应作为各地今后监督检查的重点。

三、下一步工作意见

卫生行政部门要依法对生产不合格食品的企业进行处理,要求其认真查找产品不合格原因,向当地卫生行政部门写出专门整改报告。同时,要加强对生产企业的监管和产品的跟踪检查,提高食品卫生水平。

中华人民共和国卫生部
二〇〇二年十二月二日

卫生部文件

卫法监发[2002]300号

卫生部关于进一步规范预防性健康检查管理工作的通知

各省、自治区、直辖市卫生厅局,卫生部卫生监督中心:

根据国务院《关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发[2002]24号)的有关要求,为认真做好取消食